men wurde? Dei der Einhahme großerer
es Arzneimittels kann es bei Personen
uckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz)
-Darm-Beschwerden kommen oder
rende Wirkung auftreten.
ungen: Keine bekannt.
siehe Rückseite.
und Angaben zur Haltbarkeit des
els: siehe Rückseite.
eimittel ist nach Anbruch des Behältnisses
haltbar.
Information: November 2017
information: Novombor 2017
uc-D nre ie ie elsein ha

Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rückenrache Soweit nicht anders verordnet nehmen Enwachsene eingenommen wurde? Bei der Einnahme größerer

Gehraucheinformation

Dischamisches Funktionsmittel Nr. 2 nach Dr. Cabiiller

Biochemie Nr.  3 Ferrum phosphoricum D12	Biochemisches Funktionsmittel Nr. 3 nach Dr. Schüßler Homöopathisches Arzneimittel Tabletten zum Einnehmen Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Wirkstoff: Ferrum phosphoriorum D12 Trit. 250 mg Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Kartoffelstärke. Enthält Lactose. Gebrauchsinformation beachten! Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Ängabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Nicht über 25 °C aufbewahren. Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig Inalt: 100 Tabletten Ch. B.: 1777. Vorwenders bei 00/1000		mit dem Arzt angewendet werden. Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Biochemie Nr. 3 Ferrum phosphoricum D12 daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite.	und Kinder ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 1 Tablette vor bzw. zwischen den Mahlzeiten ein. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. Dauer der Änwendung: siehe Rückseite. Hinweise für den Fall der Überdosierung: Was ist zu tun, wenn Biochemie Nr. 3 Ferrum phosphori-	Nebenwirkungen: Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite. Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite.
	ChB.: 1777 Verwendbar bis 00/0000	Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der		cum D12 in zu großen Mengen eingenommen	