

REHYDION® GEL

Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts

Zusammensetzung

Traubenzucker
Kaliumchlorid
Natriumchlorid

Zusatzstoffe:

Natriumformiat (E237), Natriumdiacetat (E262).

Analytical constituents:

Wasser : 51%
Rohasche: 30%
Natrium : 11.5%
Chlorid: 8.6%
Kalium : 4.5%
Rohprotein : 0%
Rohfaser : 0%
Rohöle und -fette : 0%

Anwendung

Rehydion® Gel ist zur Anwendung bei Kälbern bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) vorgesehen. Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Eigenschaften

Rehydion® Gel ist sehr anwenderfreundlich und kann in Milch gelöst werden. Bestehend aus alkalisierenden Stoffen, Elektrolyten und Traubenzucker als Energiequelle, beeinflusst es die Gerinnung nicht. Rehydion® Gel ist sehr schmackhaft und kann eingesetzt werden, ohne die Milchfütterung unterbrechen zu müssen.

Anwendung und Dosierung:

Rehydion® Gel ist zum Eingeben.

- Vor Gebrauch gut schütteln. Bereiten Sie vor jeder Anwendung eine frische Lösung zu. Entfernen Sie den Deckel und drücken Sie 20 ml in die Dosierkappe.
- Mischen Sie 20 ml mit 1 Liter Milch, Milchaustauscher oder Wasser.
- Um den Elektrolyt-Spiegel aufrecht zu erhalten, füttern Sie 2 Liter mit Milch (oder Wasser) gemischtem Rehydion® Gel zweimal täglich oder häufiger, falls notwendig.

Eine Flasche Rehydion® Gel reicht für zwei Kälber über 2 Tage oder für ein Kalb über 4 Tage.

Hersteller: α DE-BY-I-00022

Ceva Tiergesundheit GmbH
Kanzlerstr. 4
40472 Düsseldorf
www.ceva.de

Chargenbezeichnung:
320 ml