

Reizdarm Pro / Intestino irritabile Pro

DE Medizinprodukt

- ▼ Linderung der schmerzhaften Symptome und des Drucks von überschüssigem Gas im Verdauungstrakt
- ▼ Linderung von Bauchschmerzen bei Personen mit Reizdarmsyndrom, die primär an Durchfall leiden
- ▼ Normalisierung der Darmpéristaltik und Schmerzlinderung; schützt somit vor Darmobstruktion

Allgemeine Hinweise: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Redcare Reizdarm Pro verwenden, auch dann, wenn Sie dieses Medizinprodukt früher bereits verwendet haben. Es kann sein, dass die hier enthaltenen Informationen nach Maßgabe der neuesten Forschungsergebnisse und Daten angepasst worden sind, wenn Sie eine neue Verpackung öffnen. Dieses Medizinprodukt ist nicht verschreibspflichtig. Trotzdem ist bei der Anwendung von Redcare Reizdarm Pro Sorgfalt geboten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, damit Sie die Einzelheiten später bei Bedarf noch einmal nachlesen können.

Anwendung: Redcare Reizdarm Pro ist ein Medizinprodukt, das die Symptome der übermäßigen Ansammlung von Gas im Bauch und die damit einhergehenden Schmerzen bei Patienten mit RDS (Reizdarmsyndrom) lindert, einschließlich Blähungen, Bauchaufreibung, Völlegefühl, Aufstoßen und Schmerzen im Zusammenhang mit Gas im Bauch. Bis heute lässt sich das RDS nicht heilen. Redcare Reizdarm Pro lindert jedoch die damit einhergehenden Symptome.

Dosierung und Anwendung: Redcare Reizdarm Pro ist zur oralen Einnahme vorgesehen. Empfohlene Dosis für Erwachsene und Kinder im Alter von mindestens 12 Jahren: Vier Wochen lang dreimal täglich zwei Kapseln einnehmen. Das Produkt sollte mit oder nach einer Mahlzeit eingenommen werden. Die Kapsel sollte mit einem großen Glas Wasser (200 ml) unzerkaut heruntergeschluckt werden.

Anwendungsdauer: Redcare Reizdarm Pro nicht länger als 30 Tage innerhalb einer Behandlungsperiode anwenden. Nach einer viertägigen Pause kann die Behandlung erneut aufgenommen werden.

Wirkung: Die Wirkstoffe sind ein natürlich vorkommendes Tonmineral (Magnesiumaluminiumsilikat) und Simeticon. Diese werden nicht vom Darm absorbiert. Das natürlich vorkommende Tonmineral absorbiert Toxine, Bakterien und Rotaviren, so dass sich diese nicht an der Darmschleimhaut absetzen können. Das Simeticon sorgt dafür, dass sich die Gasblasen im Magen und im Darm leichter sammeln und erleichtert damit die Gaspassage.

Nebenwirkungen: Die Einnahme von natürlich vorkommendem Tonmineral geht im Wesentlichen mit gastrointestinalen Symptomen einher: Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfung, Durchfall und Flatulenz.

Kontraindikationen: Allergische Reaktion auf die Inhaltsstoffe dieses Medizinprodukts.

Verwendung während der Schwangerschaft und/oder Stillzeit: Trotz der Tatsache, dass natürlich vorkommende Tonminerale und Simeticone nicht absorbiert werden, ist die Anwendung während der Schwangerschaft unzureichend evaluiert worden. Über die Verwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit (Ausscheidung in die Muttermilch) liegen keine kontrollierten Daten vor. Frauen sollten vor der Einnahme dieses Medizinprodukts ihren Arzt oder ihre Ärztin oder Gesundheitsdienstleistenden hinzuziehen.

⚠ Achtung:

- ▼ Redcare Reizdarm Pro bei Unverträglichkeit oder Allergie gegenüber den Kapselbestandteilen nicht verwenden;
- ▼ Die Kapseln unzerkaut schlucken. Die Kapseln dürfen sich nicht im Mund auflösen;
- ▼ Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen;
- ▼ Ungeeignet für Kinder im Alter von unter 12 Jahren.
- ▼ Redcare Reizdarm Pro sollte nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln eingenommen werden.

Inhaltsstoffe: Natürlicher Mineralton, Hydroxypropylmethylcellulose, Simeticon 50%, Mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, Sonnenblumenkernöl (*Helianthus annuus*).

Inhalt: 90 Kapseln

Aufbewahrungsbedingungen: Bei 5-25°C an einem trockenen dunklen Ort in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren.

Verfalldatum: Redcare Reizdarm Pro nicht nach dem auf der Verpackung genannten Datum (nach Ablauf des Verfalldatums) verwenden.

Medizinprodukt: Redcare Reizdarm Pro ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Richtlinie Europäischen Medizinprodukte- 93/42/EWG.

Das Verfalldatum ist der Unterseite der Verpackung zu entnehmen.

Vertrieb:

Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
5975 WD Severum
Niederlande

 PK Benelux BV
Vluchttoord 17
5406 XP Uden
Niederlande

CH REP

Peters Krizman AG
Schweizergasse 20
8001 Zürich
Schweiz

Datum der letzten Überarbeitung: Juli 2021

 0481

IT Dispositivo medico

- ▼ Fornisce sollievo dai sintomi dolorosi e dalla pressione del gas in eccesso nel tratto digestivo.
- ▼ Allevia il dolore addominale nei pazienti affetti da sindrome dell'intestino irritabile con diarrea predominante.
- ▼ Normalizza la peristalsi e riduce il dolore, prevenendo così l'ostruzione intestinale.

Consiglio generale: Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare Redcare Intestino irritabile Pro, anche se questo dispositivo medico è già stato usato in precedenza. Le informazioni potrebbero essere state modificate in funzione di eventuali nuove ricerche e scoperte successive all'apertura dell'ultima confezione. Questo dispositivo medico si può ottenere senza prescrizione. Nonostante ciò, prestare attenzione quando si utilizzano le capsule per sindrome dell'intestino irritabile così da ottenere buoni risultati. Conservare le presenti istruzioni per l'uso qualora fosse necessario consultarle nuovamente in futuro.

Applicazione: Redcare Intestino irritabile Pro è un dispositivo medico che allevia i sintomi dell'eccessivo accumulo di gas nell'addome e il dolore ad esso associato nei pazienti con sindrome dell'intestino irritabile (IBS), inclusi; sensazione di gonfiore, distensione addominale, pienezza, eruttazione e dolore associati a gas nell'addome. Ad oggi non esiste una cura per l'IBS. Le capsule per sindrome dell'intestino irritabile alleviano i sintomi associati.

Dosi e utilizzo: Redcare Intestino irritabile Pro deve essere assunto per via orale. La dose raccomandata per adulti e bambini di età pari o superiore a 12 anni è di 2 capsule (massimo) 3 volte al giorno per 4 settimane. Le capsule per sindrome dell'intestino irritabile devono essere assunte con il cibo o dopo i pasti. La capsula deve essere deglutita intera con un bicchiere abbondante di liquido (200 ml).

Durata di utilizzo: Non utilizzare Redcare Intestino irritabile Pro per più di 30 giorni consecutivi durante un singolo periodo di trattamento. Il trattamento può essere ripreso dopo 4 giorni.

Modalità d'azione: I principi attivi sono un'argilla minerale naturale (silicato di magnesio e alluminio) e il simeticone. Questi non vengono assorbiti dall'intestino. L'argilla minerale naturale assorbe tossine, batteri e virus, impedendo loro di aderire alle membrane intestinali. Il simeticone consente alle bolle di gas nello stomaco e nell'intestino di combinarsi più facilmente, consentendo un più facile passaggio del gas.

Eventuali effetti collaterali: I sintomi gastrointestinali sono i principali effetti collaterali dell'assunzione di argilla minerale naturale; dolore addominale, gonfiore, diarrea e flatulenza.

Controindicazioni: Reazione allergica agli ingredienti di questo dispositivo medico.

Uso in gravidanza e/o allattamento: È noto che l'argilla minerale naturale e il simeticone non vengono assorbiti. Non sono disponibili dati sull'uso delle capsule per sindrome dell'intestino irritabile durante la gravidanza o il periodo dell'allattamento. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico o il farmacista prima di utilizzare questo prodotto.

⚠ Avvertenze:

- ▼ Non assumere Redcare Intestino irritabile Pro in caso di ipersensibilità o allergia a uno degli eccipienti;
- ▼ Non masticare né mordere le capsule. Le capsule non devono sciogliersi in bocca;
- ▼ Tenere lontano dalla portata dei bambini;
- ▼ Non adatto ai minori di 12 anni;
- ▼ Le capsule per sindrome dell'intestino irritabile non devono essere assunte contemporaneamente ad altri farmaci.

Ingredienti: Bentonite, Ipromellosa, Simeticone 50%, Cellulosa microcristallina, Magnesio stearato, Oteum *helianthus*.

Contenuto: 90 capsule

Istruzioni di conservazione: Conservare a 5-25°C in un luogo asciutto e buio nella confezione originale e lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Data di scadenza: Non utilizzare Redcare Intestino irritabile Pro dopo la data indicata sulla confezione.

Dispositivo medico: Redcare Intestino irritabile Pro è un dispositivo medico di classe IIa conforme alla Direttiva europea relativa ai dispositivi medici 93/42/CEE.

Verdere la data di scadenza al fondo della confezione.

Distribuzione:

Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
5975 WD Severum
Paesi Bassi

 PK Benelux BV
Vluchttoord 17
5406 XP Uden
Paesi Bassi

CH REP

Peters Krizman AG
Schweizergasse 20
8001 Zürich
Schweiza

Data dell'ultima revisione delle presenti modalità d'uso: Data luglio 2021

Côlon irritable Pro / Prikkelbare Darm Pro

FR Dispositif médical

- ▼ Soulage les symptômes douloureux et la pression de l'excès de gaz dans le tube digestif.
- ▼ Apaise les douleurs abdominales chez les patients atteints du syndrome du côlon irritable à prédominance de diarrhée.
- ▼ Normalise le péristaltisme et réduit la douleur, prévenant ainsi l'obstruction intestinale.

Conseil général : Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser Redcare Côlon irritable Pro, même si vous avez déjà utilisé ce dispositif médical auparavant. En effet, les informations peuvent avoir été modifiées suite à de nouvelles recherches et de nouveaux résultats depuis le moment où vous avez ouvert votre dernier emballage. Ce dispositif médical peut être obtenu sans ordonnance. Malgré cela, faites preuve de prudence lors de l'utilisation de Redcare Côlon irritable Pro afin d'obtenir un bon résultat. Conservez cette notice d'utilisation pour une consultation ultérieure si nécessaire.

Application : Redcare Côlon irritable Pro est un dispositif médical qui soulage les symptômes de l'accumulation excessive de gaz dans l'abdomen et la douleur qui y est associée chez les patients atteints du syndrome de l'intestin irritable (SCI), notamment la sensation de ballonnement, la distension abdominale, la satiété, les éructations et la douleur associée à la présence de gaz dans l'abdomen. À ce jour, il n'y a pas de remède pour le SCI. Redcare Côlon irritable Pro soulage les symptômes qui l'accompagnent.

Posologie et utilisation : Redcare Côlon irritable Pro doit être pris par voie orale. La dose recommandée pour les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus est de 2 gélules (maximum) 3 fois par jour pendant 4 semaines. Redcare Côlon irritable Pro doit être pris avec des aliments ou après un repas. La gélule doit être avalée en entier avec un grand verre de liquide (200ml).

Durée d'utilisation : Ne pas utiliser Redcare Côlon irritable Pro pendant plus de 30 jours au cours d'une même période de traitement. Le traitement peut être repris après 4 jours.

Mode d'action : Les principes actifs sont une argile minérale naturelle (silicate de magnésium et d'aluminium) et de la siméthicone. Ils ne sont pas absorbés par les intestins. L'argile minérale naturelle adsorbe les toxines, les bactéries et les virus, les empêchant d'adhérer aux membranes intestinales. La siméthicone permet aux bulles de gaz présentes dans l'estomac et les intestins de se combiner plus facilement, ce qui facilite le passage des gaz.

Effets indésirables possibles : Les symptômes gastro-intestinaux sont les principaux effets secondaires de la prise d'argile minérale naturelle : douleurs abdominales, ballonnements, diarrhées et flatulences.

Contre-indications : Réaction allergique aux ingrédients contenus dans ce dispositif médical.

Utilisation pendant la grossesse et/ou l'allaitement : il est connu que l'argile minérale naturelle et la siméthicone ne sont pas absorbées. Cependant, aucune donnée n'est disponible sur l'utilisation de Redcare Côlon irritable Pro pendant la grossesse ou la période d'allaitement. Par conséquent, veuillez consulter votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

⚠ Mises en garde :

- ▼ Ne pas prendre Redcare Côlon irritable Pro si vous êtes hypersensible ou allergique à l'un des ingrédients.
- ▼ Ne pas mâcher ni mordre dans les capsules. Les gélules ne doivent pas se dissoudre dans la bouche.
- ▼ Conserver hors de portée des enfants ;
- ▼ Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.
- ▼ Redcare Côlon irritable Pro ne doit pas être pris en même temps qu'un autre médicament.

Ingrédients : Bentonite, Hypromellose, Siméthicone 50 %, Cellulose microcristalline, Stéarate de magnésium, Oleum helianthus.

Contenu : 90 gélules

Mode de conservation : Conserver à 5-25°C dans un endroit sec et sombre, dans l'emballage d'origine et hors de portée des jeunes enfants.

Date de péremption : Ne pas utiliser Redcare Côlon irritable Pro après la date indiquée sur l'emballage.

Dispositif médical : Redcare Côlon irritable Pro est un dispositif médical de classe IIa conformément à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Pour connaître la date de péremption, se reporter au dessous de l'emballage.

Distribution :

Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
5975 WD Sevenum
Pays-Bas



PK Benelux BV
Vluchttoord 17
5406 XP Uden
Pays-Bas



Peters Krizman AG
Schweizergasse 20
8001 Zürich
Suisse

Date de la dernière révision de cette notice : Juillet 2021

NL Medisch hulpmiddel

- ▼ Verlicht pijnlijke symptomen en de druk van overtollig gas in het spijsverteringskanaal
- ▼ Verlicht buikpijn bij mensen met het prikkelbare darm syndroom die voornamelijk last hebben van diarree
- ▼ Normalisatie van de darmperistaltiek en pijnverlichting; beschermt zo tegen darmobstructie

Algemeen advies: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u Redcare Prikkelbare Darm Pro gaat gebruiken, ook als u dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Dit medisch hulpmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Redcare Prikkelbare Darm Pro zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

Toepassing: Redcare Prikkelbare Darm Pro is een medisch hulpmiddel ter verlichting van de symptomen van gasophoping in de buikstreek en de hierdoor veroorzaakte pijn bij patiënten met PDS (prikkelbare darm syndroom), waaronder een opgeblazen gevoel, uitgezette buik, vol gevoel, boeren en pijn door gasophoping. Tot op heden bestaat er geen genezing voor PDS. Redcare Prikkelbare Darm Pro verlicht de symptomen van deze aandoening.

Dosering en gebruik: Redcare Prikkelbare Darm Pro dient oraal te worden ingenomen. De aanbevolen dosis voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is 3 maal daags 2 capsules gedurende 4 weken. De capsules dienen samen met voedsel of na een maaltijd te worden ingenomen. De capsule moet in het geheel worden doorgeslikt met een groot glas water (200ml).

Gebruiksduur: Gebruik Redcare Prikkelbare Darm Pro niet langer dan 30 aaneengesloten dagen. De behandeling kan na 4 dagen worden hervat.

Hoe werkt het? De werkzame stoffen zijn een natuurlijke mineraal (magnesium-aluminiumsilicaat) en simethicone. Deze worden niet door het darmkanaal opgenomen. De natuurlijke mineraal klei absorbeert giftstoffen, bacteriën en het rotavirus en voorkomt daardoor dat deze zich aan de darmvliezen hechten. Simethicone zorgt dat gasbellen in maag en darmen eenvoudiger samensmelten, waardoor het gas makkelijker kan worden afgevoerd.

Bijwerkingen: Maagdarmklachten zijn de belangrijkste bijwerkingen van het gebruik van natuurlijke mineraal klei: buikpijn, opgeblazen gevoel, constipatie, diarree en windigheid.

Contra-indicaties: Allergische reactie op de bestanddelen van dit medisch hulpmiddel.

Gebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding: Ondanks het feit dat natuurlijke mineraal klei en simethicone niet worden opgenomen, is het gebruik hiervan tijdens de zwangerschap onvoldoende onderzocht. Er zijn geen gecontroleerde gegevens beschikbaar over zwangere vrouwen of uitscheiding in moedermelk. We raden vrouwen aan met hun arts of zorgverlener te overleggen voor ze dit medisch hulpmiddel gaan gebruiken.

⚠ Waarschuwingen

- ▼ Gebruik Redcare Prikkelbare Darm Pro niet als u overgevoelig of allergisch bent voor een van de bestanddelen;
- ▼ Niet op de capsules kauwen of bijten. De capsules mogen niet in de mond oplossen;
- ▼ Buiten bereik van kinderen bewaren;
- ▼ Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12.
- ▼ Redcare Prikkelbare Darm Pro mag niet gelijktijdig met een ander medicijn worden ingenomen.

Ingrédients: Natuurlijke minerale klei, hydroxypropylmethylcellulose, simeticone 50 %, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, zonnebloemzaadolie (Helianthus annuus)

Inhoud: 90 capsules

Bewaarinstructies: Bewaren bij 5-25°C op een droge, donkere plaats in de oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van jonge kinderen.

Uiterste houdbaarheidsdatum: Gebruik Prikkelbare Darm Syndroom capsules niet na de op de verpakking genoemde datum (Niet te gebruiken na).

Medisch hulpmiddel: Redcare Prikkelbare Darm Pro is een medisch hulpmiddel klasse IIa, volgens de Europese richtlijn 93/42/EEC voor medische hulpmiddelen. Voor vervaldatum zie onderzijde van de verpakking.

Distributie:

Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
5975 WD Sevenum
Nederland



PK Benelux BV
Vluchttoord 17
5406 XP Uden
Nederland



Peters Krizman AG
Schweizergasse 20
8001 Zürich
Zwitserland

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in: Juli 2021